NF-e Emitidas - Configuração do AutXML

Este guia mostra como autorizar o Motor Fiscal a baixar o XML das NF-e (modelo 55) que a sua empresa emite, incluindo o CNPJ do Motor Fiscal na tag `autXML`. Traz as regras da SEFAZ para a tag, o caminho de configuração nos principais ERPs e emissores do mercado brasileiro (seções 3 e 4) e nas principais plataformas de emissão via API (seção 5).

> Os exemplos deste guia usam empresas e CNPJs fictícios. O único CNPJ real é o do Motor Fiscal, que é o que deve ser incluído na tag.

---

1. Visão geral

A tag `autXML` ("Autorizados a obter o XML da NF-e") é o grupo do leiaute da NF-e modelo 55 em que o emitente relaciona os CNPJs/CPFs de terceiros autorizados a baixar o XML completo da nota diretamente na SEFAZ. Foi instituída pelo Ajuste SINIEF 16/2018 e é lida pelo Web Service de Distribuição de Documentos Fiscais Eletrônicos (NFeDistribuicaoDFe).

> A tag `autXML` é o único caminho oficial para que um terceiro capture as notas emitidas pela sua empresa.

Por que ela é necessária

Na sistemática de distribuição de DF-e, a SEFAZ entrega o XML completo apenas aos participantes legítimos do documento: emitente, destinatário e transportador. Uma empresa de captação (BPO fiscal) não desempenha nenhum desses papéis nas notas emitidas pelo cliente. Por isso a SEFAZ recusa o download a ela e, em determinados fluxos, nega o XML da nota até mesmo ao próprio emitente (rejeição cStat 641).

A forma oficial, suportada e escalável de habilitar um terceiro a obter esses XMLs de maneira automática e legítima é o emitente incluir o CNPJ do capturador na tag `autXML` de cada NF-e que emite. Feito isso, o capturador consulta a Distribuição de DF-e com o próprio certificado digital e recebe o XML como terceiro autorizado.

Sem a `autXML` não há via padrão: o repasse manual de arquivos não escala, e a procuração no e-CAC não cobre o download programático do XML da NF-e.

---

2. Como funciona a tag (regras da SEFAZ)

Item	Regra
Estrutura	Grupo GA do leiaute, dentro de `infNFe`. Campos GA02 = CNPJ (14 dígitos) e GA03 = CPF (11 dígitos). Em cada entrada informa-se CNPJ ou CPF.
Limite	Até 10 CNPJs/CPFs autorizados por nota.
Momento	Gravada no XML de cada NF-e, na emissão. Não existe cadastro central na SEFAZ, por isso os sistemas permitem parametrizar um CNPJ fixo para incluir em toda emissão.
Efeito	Vale apenas para notas emitidas após a configuração. Notas antigas não são corrigidas.
Restrição	Não informar o CNPJ/CPF do emitente, do destinatário ou do transportador da própria nota: gera rejeição 323/324.
Certificado	O terceiro autorizado precisa de certificado digital próprio (e-CNPJ) para autenticar e baixar.
Retroativo	Para autorizar acesso a notas já emitidas, usar o evento "Ator Interessado" (NT 2020.007), onde o emissor suportar.

Exemplo: emitente que já preenche a tag

A empresa fictícia **Indústria Exemplo Ltda.** (CNPJ 12.345.678/0001-95) já emite suas NF-e com a tag `autXML` preenchida, autorizando a sua contabilidade, **Contabilidade Fictícia S/S** (CNPJ 98.765.432/0001-98), a baixar o XML. O bloco que sai em cada nota é:

```
<autXML>
  <CNPJ>98765432000198</CNPJ>   <!-- Contabilidade Fictícia -->
</autXML>
```

> **CNPJ do Motor Fiscal a ser incluído na tag `autXML`: 44.351.601/0001-14**
> MOTOR FISCAL AUTOMAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS LTDA

Basta acrescentar essa entrada no mesmo grupo, mantendo as que já existirem (limite de 10):

```
<autXML>
  <CNPJ>98765432000198</CNPJ>   <!-- Contabilidade Fictícia (existente) -->
  <CNPJ>44351601000114</CNPJ>   <!-- Motor Fiscal (incluir) -->
</autXML>
```

---

3. Resumo por sistema

O passo a passo detalhado de cada sistema está na seção 4.

Sistema	Suporta	Onde configurar
SAP ECC/S4 (GRC/DRC)	Via BAdI	BAdI CL_NFE_PRINT > FILL_AUTXML + tabela Z (desenvolvimento ABAP)
SAP Business One	Via add-on	Add-on fiscal (TaxOne: aba "Responsáveis"; B1Tax)
TOTVS Protheus	Sim	Parâmetro MV_AUTXML (SIGACFG/CFGX017)
TOTVS Datasul	Sim	Programa OBF40030
TOTVS Logix	Sim	Programa OBF40030
TOTVS RM	Sim	Campos complementares do movimento
TOTVS WinThor	Sim	Rotina 535 > aba "Config. Email NFE" > campo Inscrição
Oracle JD Edwards	Sim	P76B0112 (global) + P76B1020 (por nota)
Sankhya	Sim	Empresa > DF-e > "Acesso ao XML da NF-e"
Senior (goUP/Sapiens)	Sim	Tela F140AUT / regra global VEN-140NEAUT01
Senior ERP MEGA	Sim	Fiscal > NF-e > Autorização de Download XML
Linx Microvix	Sim	Param. Globais > Faturamento-NF-e > pessoas autorizadas
Linx EMSys (Postos)	Sim	Estabelecimento > aba "Conf. Nf-e"
Linx Big Farma	Sim (via contador)	Filiais > NF-e > aba Contabilista/Responsável

Sistema	Suporta	Onde configurar
Alterdata Bimer	Sim	Config. Faturamento > NF-e > XML > Autorização por CPF/CNPJ
Millennium	Sim	Cadastro de pessoas autorizadas (tela a validar)
Bling	Sim	Config. NF-e > "Pessoas autorizadas a acessar o XML"
Tiny (Olist)	Sim	Config. NFe > "CNPJ/CPF da Contabilidade"
Omie	Sim	Painel do Contador > D-NF-e > CNPJs autorizados
GestãoClick	Sim	Emissão NF-e > "Pessoas autorizadas a acessar o XML"
Emissor SEBRAE (grátis)	Sim	AJUSTES > NF-e > "Documentos autorizados ao download do XML"
MarketUp (grátis)	Sim	Configurações > Fiscal > NF-e

---

4. Passo a passo por ERP

SAP

4.1 SAP ECC / S/4HANA (GRC-NFE ou DRC)

Item	Detalhe
Suporta	Só via BAdI (desenvolvimento ABAP), sem cadastro standard.
Onde configurar	BAdI CL_NFE_PRINT, método FILL_AUTXML (SE19); CNPJs em tabela Z.
Escopo	Definido no código, normalmente global por empresa/filial.

1. Criar uma tabela Z (ex.: ZNFE_AUTXML) com o CNPJ autorizado por empresa/filial emitente.
2. Implementar a BAdI CL_NFE_PRINT (SE19), método FILL_AUTXML, lendo a tabela Z e devolvendo a lista (máx. 10) ao grupo `autXML`.
3. Ativar e transportar. O XML é montado no ERP (GRC/DRC apenas transmitem); não há configuração em SPRO nem no /XNFE / EDOC_COCKPIT.

4.2 SAP Business One

Item	Detalhe
Suporta	Via add-on fiscal (o B1 não emite NF-e nativamente).
Onde configurar	No add-on: TaxOne > cadastro da Entidade, aba "Responsáveis" + parâmetro "Id. Fiscal Autorizado". B1Tax: aba do add-on.
Escopo	Global por emitente.

> Identifique qual add-on a sua empresa usa (TaxOne, B1Tax, Mastersaf) antes de seguir as telas.

TOTVS

4.3 TOTVS Protheus

Item	Detalhe
Suporta	Sim, nativo (a partir do release 12.1.25 / TSS 12).
Onde configurar	Parâmetro MV_AUTXML em SIGACFG > Ambientes > Cadastros > Parâmetros (CFGX017).
Escopo	Global (lista fixa). Por nota via MV_CMPCNPJ (campos de SC5/SF1/SF2).

1. Abrir SIGACFG > Ambientes > Cadastros > Parâmetros (rotina CFGX017).
2. Localizar ou criar o parâmetro MV_AUTXML.
3. Adicionar o CNPJ (14 dígitos, só números), preservando os existentes, separados por `;` (máx. 10). Exemplo: `11222333000181;44351601000114`.
4. Salvar e emitir uma nova NF-e; validar a tag `autXML` no XML transmitido pelo TSS.

4.4 TOTVS Datasul / Logix

Item	Detalhe
Suporta	Sim, nativo.
Onde configurar	Programa OBF40030, "Pessoas autorizadas a fazer download do XML".
Escopo	Global por emitente.

1. Abrir o programa OBF40030.

2. Informar o código do cliente/empresa emitente.
3. Na grid, incluir CNPJ/CPF + nome do autorizado (máx. 10). Salvar.

4.5 TOTVS RM

Item	Detalhe
Suporta	Sim, via campos complementares.
Onde configurar	Campos complementares (alfanuméricos, tamanho 20; até 5) no movimento > Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
Escopo	Por nota/movimento.

> Para usar sempre o mesmo CNPJ, fixe-o no tipo de movimento ou por automação.

4.6 TOTVS WinThor (PC Sistemas)

Item	Detalhe
Suporta	Sim.
Onde configurar	Rotina 535 (Cadastrar Filial) > Editar > aba "Config. Email NFE" > campo "Inscrição".
Escopo	Global por filial.

1. Abrir a rotina 535 e selecionar a filial emitente > Editar.
2. Aba "Config. Email NFE" > campo "Inscrição": digitar o CNPJ do capturador (não o da própria filial).
3. Salvar. A rotina 1452 serve só para exportar XML; não confundir.

Oracle

4.7 Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Item	Detalhe
Suporta	Sim, nativo (layout XML v3.10, módulo 76B).
Onde configurar	P76B0112 (Authorized Person Setup, global) + P76B1020 (por nota).
Escopo	Global e/ou por nota.

>

> O sistema exclui automaticamente destinatário, emitente e transportador da lista.

ERPs nacionais

4.8 Sankhya

Item	Detalhe
Suporta	Sim, nativo.
Onde configurar	Comercial > Preferências > Empresa > Documentos fiscais eletrônicos > NF-e/NFC-e > "Acesso ao XML da NF-e".
Escopo	Global por emitente (opcional por marca de produto).

1. Abrir Comercial > Preferências > Empresa e selecionar a empresa emitente.
2. Ir em Documentos fiscais eletrônicos > NF-e/NFC-e > "Acesso ao XML da NF-e".
3. Incluir o CNPJ/CPF (ou Cód. Parceiro) do capturador. Não vincular Marca, para valer em todas as notas. Salvar.

4.9 Senior (goUP / Sapiens e ERP MEGA)

Item	Detalhe
Suporta	Sim, nativo.
Onde configurar	goUP: tela F140AUT (botão "Autorizados XML") ou regra global VEN-140NEAUT01. MEGA: Fiscal > NF-e > Utilidades > Autorização de Download XML.
Escopo	Por nota ou global.

1. goUP: na nota de saída, botão "Autorizados XML" (F140AUT) > informar CNPJ/CPF. Para toda emissão, usar a regra VEN-140NEAUT01.
2. MEGA: Fiscal > NF-e > Utilidades > Autorização de Download XML > Inserir > Agente + CNPJ/CPF > Confirmar (marcar "todas as filiais").

4.10 Linx (Microvix / EMSys / Big Farma)

Item	Detalhe
Suporta	Microvix e EMSys: sim. Big Farma: via contador.
Onde configurar	Microvix: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-NF-e > "Cadastrar pessoas autorizadas a realizar o download do XML". EMSys: Cadastros > Estabelecimento > aba "Conf. Nf-e" > "CPF/CNPJ autorizador ou participante".

Item	Detalhe
Escopo	Global por empresa/estabelecimento.

4.11 Alterdata (Bimer / Business)

Item	Detalhe
Suporta	Sim, nativo.
Onde configurar	Configurador do Faturamento > Opções > NF-e > XML > "Autorização de acesso ao XML por CPF/CNPJ" (quadro Empresas x CPF/CNPJ).
Escopo	Global por empresa.

> No emissor standalone NF-Easy, a configuração é por nota (última aba da NF-e).

4.12 Millennium

Item	Detalhe
Suporta	Sim (release notes).
Onde configurar	Cadastro de "Pessoas Autorizadas para Download de NFe" (tela a validar).
Escopo	Provavelmente global.

> Confirme a tela exata com o suporte Linx/Millennium.

ERPs cloud PME e emissores gratuitos

4.13 Bling

Item	Detalhe
Suporta	Sim.
Onde configurar	Config. NF-e > "Configurações de preenchimento" > "Pessoas autorizadas a acessar o XML da nota".
Escopo	Global por emitente.

1. Cadastrar o capturador como Contato (com CNPJ) em Cadastros > Contatos.
2. Perfil > Todas as configurações > Notas Fiscais > Configurações de NF-e.

3. Menu "Configurações de preenchimento" > seção "Pessoas autorizadas a acessar o XML da nota" > selecionar o contato. Salvar.

4.14 Tiny (Olist)

Item	Detalhe
Suporta	Sim.
Onde configurar	Configurações > Notas Fiscais > Configuração da NFe > "Configurações adicionais" > campo "CNPJ / CPF da Contabilidade".
Escopo	Global por emitente.

> Requer usuário administrador. Confirme com o suporte se o campo aceita mais de um CNPJ.

4.15 Omie

Item	Detalhe
Suporta	Sim (somente NF-e modelo 55; não vale para NFS-e).
Onde configurar	Painel do Contador > Passo 3 "Configurar Integração Fiscal" > "D - Nota Fiscal Eletrônica NF-e" > campo "CNPJs e CPFs autorizados a fazer o download...".
Escopo	Global por emitente.

1. Painel do Contador > Passo 3 > D - Nota Fiscal Eletrônica NF-e.
2. Preencher o campo de CNPJs/CPFs autorizados (separados por vírgula, máx. 10) > Salvar e Fechar.

4.16 GestãoClick

Item	Detalhe
Suporta	Sim.
Onde configurar	Notas Fiscais > Emitir NF-e > seção "Pessoas autorizadas a acessar o XML da nota" (selecionar Contato).
Escopo	Por nota.

> Cadastre o capturador como Contato antes e inclua-o em cada emissão: não há opção global confirmada.

4.17 Emissor SEBRAE / MarketUp (gratuitos)

Item	Detalhe
Suporta	Sim (o SEBRAE web é o sucessor do emissor desktop da SEFAZ, descontinuado em 2017).
Onde configurar	SEBRAE: AJUSTES > NF-e > "Documentos autorizados a fazer o download do XML" > INSERIR > SALVAR. MarketUp: Configurações > Fiscal > NF-e.
Escopo	Global por emitente.

1. No Emissor SEBRAE (emissornfe.sebrae.com.br), menu AJUSTES > NF-e.
2. Campo "Documentos autorizados a fazer o download do XML" > digitar o CNPJ do capturador > INSERIR.
3. SALVAR. Passa a valer para todas as novas emissões.

---

5. Emissão via API

Quando a NF-e é montada por uma plataforma ou middleware de emissão, a `autXML` é preenchida por um campo da API. As rotas mais limpas para incluir o CNPJ do capturador por nota são Nuvem Fiscal, Focus NFe, NDD e Oobj. Bling e Tiny expõem a autorização apenas pela configuração do emitente, sem campo no payload de emissão.

Plataforma	autXML na API?	Como / campo	Escopo
Nuvem Fiscal	Sim (campo)	`autXML: [ { "CNPJ": "..." } ]` em `infNFe`	Por nota
Focus NFe	Sim (campo)	`pessoas_autorizadas: [ { "cnpj": "..." } ]`	Por nota
NDDigital (NDD)	Sim (campo)	`infNFe.autXML` no JSON de emissão	Por nota
Oobj	Sim (via XML)	Grupo `autXML` do XML SEFAZ (Emitir DFe)	Por nota
PlugNotas (Tecnospeed)	Sim	Payload `POST /nfe` (nome do campo a validar no Swagger)	Por nota
eNotas	Sim (via config)	Cadastro/configuração do emitente (não no payload)	Global por emitente
Webmania	Sim (via config)	Cadastro da empresa (campo contador)	Global por emitente

Plataforma	autXML na API?	Como / campo	Escopo
Bling (API v3)	Só por config	Contato marcado como "autorizado a acessar XML"	Global por emitente
Tiny (API 2.0)	Só por config	Sem campo no payload; configuração no módulo fiscal	Global por emitente

Exemplo na Nuvem Fiscal (trecho do corpo de emissão):

```
"autXML": [
  { "CNPJ": "44351601000114" }
]
```

Revision #1
Created 2026-11-03 14:55:19 UTC by Augusto Ribeiro
Updated 2026-11-03 14:55:51 UTC by Augusto Ribeiro